

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al Județului Vâlcea

PREȘEDINTE CONSILIU JUDEȚEAN

CONSTANTIN RĂDULESCU

DE ACORD, ROG APROBAȚI
INSPECTOR ȘEF I

Col.

Dr. Ing. PASCARU Dan

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZIȚIA CONTRACTULUI DE FURNIZARE AVÂND CA OBIECT:
Instalație specială și accesorii pentru dotarea autospecialei de primă intervenție
42122110-4 Pompe pentru stingerea incendiilor

1. Denumirea achiziției: **Instalație specială și accesorii pentru dotarea autospecialei de primă intervenție.**
2. Faza: caiet de sarcini cu cerințele minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească produsele oferite.
3. Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Vâlcea;
4. Beneficiar - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea.
5. Sursa de finanțare: bugetul de stat.

Cap. I. Generalitati

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerințele impuse sunt considerate minimale. Oricare ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi considerată ca neconformă.

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect furnizarea produselor de tipul – **Instalație specială și accesorii pentru dotarea autospecialei de primă intervenție aflată în dotarea unității, marca ISUZU, varianta D-MAX, model 2019, autoutilitară pick-up, număr înmatriculare VL 23 YSU, număr identificare MPATFS87JKT015985. Autospeciala a fost achiziționată în anul 2019 prin Consiliul Județean Vâlcea și se află în administrarea I.S.U.J. Vâlcea.**

Criteriul care va fi utilizat: prețul cel mai scăzut, în condițiile îndeplinirii tuturor specificațiilor tehnice prevăzute în caietul de sarcini.

Cap. II Obiectul caietului de sarcini

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie obligațiile și răspunderile ce revin contractanților conform reglementărilor în vigoare, privind furnizarea produselor de tipul – **Instalație specială și accesorii pentru dotarea autospecialei de primă intervenție marca ISUZU, varianta D-MAX, model 2019, autoutilitară pick-up.**

Achiziția este necesară pentru desfășurarea în bune condiții a misiunilor de intervenție în situații de urgență pentru stingerea incendiilor, inundații, căutare – salvare din medii ostile vieții.

Tipuri de intervenții la care va putea fi utilizată autospeciala: incendii, inundații, căutare – salvare din medii ostile vieții.

Achiziționarea dotărilor aferente autospecialiei vor contribui la executarea unor misiuni și intervenții profesionale pe raza județului Vâlcea și la reducerea timpului de răspuns în situații de urgență.

Cap. III. Caracteristici tehnice ale dotărilor suplimentare ce fac obiectul achiziției:

1. Instalație specială completă stingere incendii + bazin de minim 350 litri;

Descriere:

Pompa înaltă presiune (HP) – max 40 bar – 50 lt/min

Motor: benzina, minim 10 CP

Pistol pentru refularea apei / spumei la înaltă presiune multifunctional HP prevăzut cu cuplă rapidă și dispozitiv de reglare jet (compact/pulverizat/perdea).

Rola furtun înaltă presiune (40 bar): 50 m

Kit absorbție - furtun 6 m, 1 ø, cu sorb și cuplă 25 D

Rezervor apa: 350 L

Rezervor agent spumant: 2x20 L

Furtunul este fabricat din materiale rezistente atât la presiuni foarte mari cât și la radiația termică și chiar la flacără deschisă. Lungimea furtunului este de 50m și este asamblat pe o rola cu un derulator, cu un pistol multifunctional HP, cu cuplă rapidă ce ajută la focalizarea jetului de apă spre sursa de foc.

Kit-ul de absorbție este o dotare esențială și foarte utilă a sistemului, fiind necesar în situațiile unor inundații, cât și pentru alimentarea din surse de apă naturale / artificiale fără presiune.

2. Trolie + suport trolie mascat în bară.

Descriere

Forța de tracțiune: minim 5000 kg;

Motor : 12V DC;

Cablu tractare: minim 24m x 9.5mm;

Frână: automată;

Telecomandă: Da, cu cablu de minim 3.5m;

Construcția reductorului: 3 trepte planetare;

Raport de transmisie: 216:1;

Tambur cu diametrul / Lungime: 64mm / 230mm

Cutie de comandă cu contactor impermeabil, pentru protecție împotriva prafului și a apei, cu un singur releu de tip industrial.

3. Bullbar față

Descriere:

Material: oțel

4. Cutie portbagaj pentru amplasare pe plafon – min. 500 litri, cu încadrare în gabaritul autospecialei + Suporturi pentru amplasare pe plafon

Descriere cutie:

Deschidere cutie: Ambele parti

Greutate: maxim 30 kg

Sistem inchidere: SlideLock

Volum cutie: min. 500 L.

Descriere suporturi:

Material: aluminiu

Culoare: negru/gri

Tip bare suport: Wing(aripă) pentru aerodinamicitate;

5. Scară de fereastră cu un tronson și cioc + Suport prindere pe barele transversale:

Descriere:

- Încărcare maximă admisibilă: 150 kg;
- Lonjeroane și trepte din aliaj de aluminiu;
- Lățime: maxim 35 cm;
- Lungime: maxim 4,2 m;
- Greutate: maxim 16 kg;
- Prevăzută cu cioc metalic, în scopul agățării / fixării în pervazul ferestrelor;
- Stabilitate și rigiditate superioare;
- Scara va fi amplasată pe barele transversale în lateralul cutiei de transport cu ajutorul unui sistem de prindere cu posibilitatea de închidere / deschidere rapidă;

6. Snorkel special pentru tipul de mașină

Descriere:

Snorkel – ul - Sistemul de tubulatură va fi conectat la filtrul de aer al autoutilitareii iar priza de aer se va afla la nivelul plafonului autospecialei. Sistemul trebuie să fie dimensionat pentru a se putea traversa suprafețe acoperite cu apă având adâncimea între 1000 - 1500 mm.

NOTĂ:

1. Prețul oferit pentru dotările mai sus menționate va include și montajul acestora pe autospecială.

2. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea ușoară a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor autoturisme. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”.

Cap. IV Cerințe de calitate impuse ofertantului

- se vor respecta în întregime prevederile caietului de sarcini și ale documentației de atribuire;
- produsele vor fi însoțite de certificate de conformitate emise de către organisme acreditate;

- echipamentele livrate vor fi noi;
- Recepția produselor montate pe autospecială se va executa de către o comisie formată din 3-5 membri din partea beneficiarului, la sediul acestuia, întocmindu-se procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe.
- La recepție furnizorul va executa instruirea privind utilizarea autospecialei cu dotările suplimentare, cu personalul ce va încadra autospeciala, pe bază de proces – verbal.
- Produsele vor fi noi cu rodajul făcut (pentru produsele care necesită efectuarea acestei operațiuni), fără a fi utilizate anterior, fără să fi avut alți proprietari anteriori. Prin produs nou se înțelege produsul fabricat cu cel mult 12 luni înainte de data livrării și la fabricarea căruia s-au utilizat ansambluri, subansambluri, echipamente noi care nu au mai fost folosite în realizarea altor produse. Nu se admit produse sau subansambluri din componența acestora recondiționate și oferite ca produse noi.

Observații: Prin sintagma „cu rodajul făcut” = nu se înțelege, în mod implicit, efectuarea unui rulaj anume ci doar asigurarea unei garanții tehnice (de la furnizor) că autovehiculul poate fi exploatat necondiționat, o dată cu livrarea lui.

Furnizorul va livra produsele astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.

Se recomandă ca produsele să fie asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Cap. V Condiții impuse executantului

Oferta va fi prezentată astfel:

- **Oferta tehnică**, ce va cuprinde specificațiile tehnice ale dotărilor oferite. Ofertantul are obligația de a elabora și de a prezenta propunerea tehnică astfel încât să respecte întocmai cerințele și specificațiile tehnice prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Orice modificare a propunerii tehnice, ulterior semnării contractului, va fi luată în considerare numai în măsura în care va asigura un nivel calitativ și de performanță CEL PUȚIN EGAL față de aceasta și va reflecta cerințele documentației de atribuire.

Solicitarea de modificare a propunerii tehnice trebuie să fie clar justificată și probată cu documente de către promitentul furnizor / furnizor, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- ☐ noul produs prezentat la livrare respectă cerințele minime din caietul de sarcini;
- ☐ noul produs are cel puțin același nivel calitativ și de performanță cu cel prevăzut în propunerea tehnică;

□ dacă în propunerea tehnică inițială ar fi fost prezentate noile specificații tehnice în locul celor prezentate inițial, acestea nu ar fi condus la stabilirea unui alt rezultat al procedurii;

□ noile specificații tehnice răspund cel puțin aceluiași necesități și exigențe ale autorității contractante, iar livrarea noului produs nu se realizează în condiții mai puțin avantajoase față de cele prevăzute în ofertă.

Promitentul achizitor / achizitorul își rezervă dreptul de a nu acorda avizul favorabil, în sensul modificării propunerii tehnice, în cazul în care, în urma analizării documentelor depuse de solicitant, se constată că produsul propus nu îndeplinește cerințele cumulative menționate la paragraful anterior.

Nivelul tehnic CEL PUȚIN EGAL raportat la propunerea tehnică, va fi constatat de către personalul promitentului achizitor/achizitorului sau experți cooptați, în baza unui raport de specialitate aprobat de ordonatorul de credite.

Modificarea propunerii tehnice nu va afecta prețul de furnizare stabilit prin contract și nu va genera costuri suplimentare de orice natură în sarcina promitentului achizitor/achizitor.

- **Oferta financiară**, ce va fi în corelație cu specificațiile din prezentul caiet de sarcini. În oferta financiară se va prezenta prețul în lei fără TVA (prețul total, precum și prețul pentru fiecare dotare suplimentară ce va fi parte componentă a completului).

După desemnarea ofertei câștigătoare și semnarea contractului de furnizare între părți, se va face livrarea. Valoarea ofertei câștigătoare nu se schimbă.

Furnizorul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb, orice alte materiale consumabile și mentenanță (revizii / reparații) pentru pe o perioadă de minim 10 ani de la data recepției finale.

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

Cap. VI Durata contractului

Termenul de livrare este de 90 zile de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 30.11.2020. Livrarea se va face gratuit la sediul I.S.U.J. Vâlcea – mun. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 7, jud. Vâlcea.

Plata se face în lei, pe baza facturii emise, după semnarea procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix, în termen de maxim 45 de zile.

Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă a mijlocului fix se va face în prezența ambelor părți.

Documente necesare la recepție:

- Cărți tehnice (manuale de exploatare)
- Cărți service
- Certificate de calitate și garanție cu precizarea clară a termenelor de acordare a garanției
- Certificate de conformitate emise de producător, în conformitate cu caracteristicile tehnice din caietul de sarcini.

Cap. VII Garanții

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data emiterii Procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă a mijlocului fix.

Perioade minime de garanție garanție:

- minim 3 ani pentru instalația specială - agregatul de pompare;
- minim 3 ani pentru echipamentele speciale (accesorii psi, accesorii electrice, alte dotări);
- minim 2 ani pentru bateriile de acumulatori pentru echipamentele care au în dotare acumulatori;

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

În perioada de garanție toate reviziile tehnice, conform planului de service elaborat de constructor vor fi precizate în detaliu în carnetul de service și se vor executa în România, în unități service autorizate R.A.R., proprii subcontractate sau asociate.

După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.

Ofertanții vor prezenta în propunerea tehnică planul de service pentru pompa de incendiu elaborat de producătorul acestuia.

Mentenanța corectivă în perioada de garanție

În perioada de garanție, orice funcționare defectuoasă a produsului va fi înlăturată de către furnizor respectând următoarele termene:

☐ pentru instalația specială și echipamentele din dotarea autospecialei (agregat pompare, accesorii psi, accesorii electrice) cu care este dotată autospeciala: cel mult 10 zile lucrătoare de la data când a fost înștiințat în scris de către proprietar / beneficiar / utilizator final. În cazul în care piesele necesare remedierii defecțiunilor sunt importate de către operatorul economic ce asigură service-ul, timpii de intervenție pentru remedierea defecțiunilor se vor stabili de comun acord cu reprezentanții furnizorului, dar nu vor depăși 20 de zile lucrătoare.

☐ În cazul în care Furnizorul nu va respecta termenele menționate mai sus, pentru reparația autospecialei sau a unui echipament din dotarea acesteia, în perioada de garanție, achizitorul are dreptul, după transmiterea unei notificări prealabile, de a calcula penalități pentru fiecare zi de întârziere scursă între expirarea acestuia și data îndeplinirii obligației, conform art. 3 alin. 21 din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică la valoarea fără TVA a echipamentului. Pentru fiecare autospecială livrată, quantumul penalităților calculate pentru întârzierea reparațiilor în perioada de garanție, nu va depăși 5% din valoarea fără TVA a unei autospeciale.

Furnizorul are obligația de a achita factura de penalități de întârziere (emisă de achizitor), în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

În cazul în care furnizorul nu achită achizitorului contravaloarea facturii de penalități de întârziere a reparației unui echipament în perioada de garanție, în termenul stabilit la paragraful anterior, achizitorul se va adresa instanțelor judecătorești competente și totodată va emite un Document Constatator conf. art. 166 din HGR nr. 395/2016.

Garanția produsului (înlocuit sau reparat de către furnizor) se extinde cu perioada trecută de la data înștiințării furnizorului sau reprezentantului său în România asupra defecțiunii și până la data când produsul a revenit în stare bună de funcționare, în posesia cumpărătorului.

Alte facilități care sunt eventual oferite în perioada de garanție, se vor prezenta suplimentar.

Furnizorul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Furnizorului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Mentenanța instalației speciale

Pentru instalația specială, mentenanța va fi asigurată de către ofertant sau subcontractanți/asociați prin unități specializate din România.

Ofertantul va dispune de cel puțin 1(un) service autorizat de producător la nivel național. În cazul în care remedierea defecțiunilor în perioada de garanție presupune deplasarea autospecialei într-o altă țară, toate costurile generate (transport, asigurări, diurnă etc.) vor fi suportate de furnizor.

NOTĂ:

1. În măsura în care un operator economic depune ofertă individuală, trebuie să dețină direct capacitatea de a realiza activitățile descrise mai sus.
2. În cazul prezentării unei oferte de către o asocierie de doi sau mai mulți ofertanți este obligatoriu ca unul dintre aceștia sau toți să dețină direct capacitatea de a realiza activitatea descrisă mai sus, prin aplicarea prevederilor art. 51 alin. (1) din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv "În situația în care autoritatea contractantă solicită în cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și/sau cerințelor de executare a contractului anumite autorizații specifice, cerința se consideră îndeplinită în cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceștia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate și/sau că unul dintre membrii asocierii deține autorizația solicitată, după caz, cu condiția ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizația respectivă."
3. Dacă operatorul economic care depune ofertă individuală / niciunul dintre membrii asocierii nu poate/pot îndeplini cerința stabilită de autoritatea contractantă, ofertanții au dreptul de a subcontracta această parte a acordului cadru/contractului subsecvent, prin

aplicarea prevederilor art. 51 alin. (2) din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ” În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire subcontractează o parte din contractul de achiziție publică, cerința prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită dacă subcontractantul nominalizat deține autorizația solicitată prin documentația de atribuire, cu condiția ca acesta să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizația respectivă.”.

Cap. VIII Conditii impuse pentru asigurarea calitatii

Ofertantul va prezenta:

- Documente care atestă implementarea unui sistem de management al calității conform cu cerințele standardului ISO 9001 sau echivalent.
- Certificat de înregistrare emis Oficiul Registrului Comerțului, copie certificată că este conformă cu originalul;
- Certificat constatator emis Oficiul Registrului Comerțului, copie certificată că este conformă cu originalul, din care să rezulte obiectul de activitate;

Din considerența de asigurare a calității și a provenienței, la livrare produsele vor fi însoțite și de următoarele documente:

- a) factura fiscală conform art. 319 alin. (20) din Codul Fiscal;
- b) proces verbal de predare – primire a bunurilor;
- c) inventarul completului (model MAI), în cadrul căruia vor fi trecute absolut toate echipamentele din dotare: cantitativ și valoric (preț unitar cu TVA și preț total);
- d) declarație/certificat de conformitate;
- e) carnet service;
- f) certificat de garanție;
- g) instrucțiunile de exploatare și întreținere în limba română (tipărite și pe suport optic), atât în întregime cât și pentru fiecare componentă/ echipament / aparat în parte;
- h) lista unităților service pentru instalația specială.
- m) certificat de origine.

Cap. IX Alte cerinte

1. Ofertele care nu respecta caietul de sarcini se consideră neconforme în temeiul H.G. nr. 98/2016.
2. Criteriul de atribuire: **prețul cel mai scăzut;**
3. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA: **63.025,00 lei fără TVA.**

Verificat Adjunct Inspector Șef Col. Pocovnicu Ciprian - Virgil

Întocmit (D) Șef serviciu Logistic I Mr. Urluială Marius - Ionuț
--