CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
REGISTRATURĂ
NR. 24645
ANUL 2026 LUNA 11 ZIUA 19

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Lucrări în vederea îndeplinirii condiţiilor privind autorizarea de securitate la incendiu pentru imobilul în care funcţionează C.I.A.P.A.D. Milcoiu"

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de .... noiembrie 2026, la care participă un număr de .... consilieri judeţeni din numărul total de 32 consilieri în funcţie şi Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr. 24643..... din 19 noiembrie 2026;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrat sub nr. 24644..... din 19 noiembrie 2026;

Ținând cont de adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea nr.127103 din 10 noiembrie 2026, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr.23706 din 10 noiembrie 2026, la care a anexat documentația tehnico-economică faza: Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Lucrări în vederea îndeplinirii condițiilor privind autorizarea de securitate la incendiu pentru imobilul în care funcționează C.I.A.P.A.D. Milcoiu";

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.b) și lit.d), alin.(3) lit.f) și alin.(5) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, ale Hotărârii Guvernului nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al Judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.260 din 22 decembrie 2025 și cele ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.101 din 22 decembrie 2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, completată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.80 din 31 mai 2005;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică faza: Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Lucrări în vederea îndeplinirii condițiilor privind autorizarea la securitate la incendiu pentru imobilul în care funcționează C.I.A.P.A.D. Milcoiu", ai cărei principali indicatori tehnico-economici sunt prevăzuți în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea, prin Serviciul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Tehnice, Direcţiei Generale Economice, precum și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.182 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotrivă şi ... abţineri.

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Daniela CĂLIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL
Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr._____ din_____ 2026

Prenume, Nume	Funcţia	Semnătura	Verificat, Director General Adjunct/Şef serviciu	Data
Elaborat: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic			17.11.2026

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexa la Hotărâre nr.___
din _____

PRINCIPALII INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU: obiectivul de investiții: „Lucrări în vederea îndeplinirii condițiilor privind autorizarea la securitate la incendiu pentru imobilul în care funcționează C.I.A.P.A.D. Milcoiu"

TITULAR: Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea

BENEFICIAR: Județul Vâlcea-Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

PROIECTANT: **SC. BONELLO PROIECT S.R.L.**, oraș Dolhasca, Județul Suceava

AMPLASAMENT: Comuna Milcoiu, județul Vâlcea

FAZA DE PROIECTARE: Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 2.436.997,25 lei
din care: construcții – montaj : 1.475.569,56 lei

CAPACITĂȚI:

Realizarea a două scări exterioare metalice pentru evacuare de la nivelul etajului;

- Realizarea de căi de evacuare, direct în exterior, la nivelul parterului, din dormitoare și sala de mese;

- Realizarea unei instalații de desfumare la nivelul celor două case de scări de tip închis existente;

- Realizarea unei instalații de semnalizare, detecție, alarmare la incendiu cu acoperirie totală, inclusiv pod;

- Realizarea unei instalații de stingere cu hidranți interiori.

DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE:
12 luni execuție

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din fonduri proprii și alte fonduri legal constituite.

PREŞEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu:	Data
Întocmit: Nicoleta Opincariu Nr.ex. 2	Consilier		Liviu Constantinescu	16.11.2026

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr.24643din 19 noiembrie 2026

PROPUNERE
de iniţiere a unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Lucrări în vederea îndeplinirii condiţiilor privind autorizarea de securitate la incendiu pentru imobilul în care funcţionează C.I.A.P.A.D. Milcoiu"

În baza dispoziţiilor art.182 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se propune iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „*Lucrări în vederea îndeplinirii condiţiilor privind autorizarea de securitate la incendiu pentru imobilul în care funcţioneaza C.I.A.P.A.D. Milcoiu"*

Acest demers vine ca urmare a adresei nr. 127103 din 10.11.2026, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea la nr.23706 din 10.11.2026, prin care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea a transmis documentaţia pentru obiectivul de investiţii sus menţionat.

În acest sens, se constată necesitatea aprobării prin hotărâre, de către Consiliul Judeţean Vâlcea, a documentaţiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "*Lucrări în vederea îndeplinirii condiţiilor privind autorizarea la securitate la incendiu pentru imobilul în care funcţionează C.I.A.P.A.D. Milcoiu"*

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA 1

PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan Tămaş

Prenume, Nume	Funcţia	Semnătura	Verificat, Şef Serviciu:	Data
Întocmit: Nicoleta Opincariu Nr.ex. 2	Consilier		Liviu Constantinescu	16.11.2026

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr.36644 din 19 noiembrie 2026

REFERAT DE APROBARE

în vederea elaborării şi adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Lucrări în vederea îndeplinirii condiţiilor privind autorizarea de securitate la incendiu pentru imobilul în care funcţionează C.I.A.P.A.D. Milcoiu"

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art.182 alin.(2) şi (4) coroborat cu art.136 alin.(2) şi alin.(8) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Baza legală principală în vederea elaborării proiectului de hotărâre ce va fi supus aprobării o constituie: prevederile art.173, alin. (1) lit. b şi (3) lit. f din Codul administrativ care precizează: în exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea economico - socială a judeţului, consiliul judeţean aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.

Obiectivul a fost inclus în „Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii pe anul 2025 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local" aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 260 din 22.12.2025.

Situaţia actuală:

Construcţia analizată este formată din două corpuri de clădire corp A şi B şi au fost realizate în jurul anului 1978 cu destinaţia iniţială de Cămin pentru muncitorii. După anul 1990 Căminul a fost dezafectat iar între anii 2006-2008 clădirile au fost reabilitate devenind un singur corp de clădire .

Clădirea este dotată cu instalaţie electrică, apă, canalizare şi încălzire centrală nefuncţionale. Corpul A este orientat cu latura lungă pe direcţia N-S. Corpul B are o alcătuire similară şi dimensiunile de gabarit identice cu corpul A dar a fost dispus în oglindă. Corpul B este orientat cu latura lungă pe direcţia E-V.

Fundaţiile corpului A sunt din beton de marcă minimă C'6/7.5 aflat în stare bună. Zona subterană are lăţimea la talpă de circa 60cm şi adâncimea sub cota terenului de circa 1,30m cu un soclu suprateran de

circa 40cm. Betonul din fundațe este în stare bună și nemacerat. A fost identificată o hidroizolație din straturi bituminoase intre fundatie și pereti. Fundațiile corpului B au aceeasi alcătuire ca și corpul A. Structura de rezistență a corpului clădiri în ansamblul sau este realizată din pereți structurali din zidărie de caramidă de tip GVP alternante pe orizontală și verticală cu blocuri mici de beton cu goluri din agregate ware. Grosimile pereților exteriori și interiori structurali sunt de o cărămidă. Pereții de compartimentare sunt din cărămidă de 1/2 grosime.

Planșeele peste parter și peste etaj sunt din beton armat turnat monolit prevăzute cu centuri de beton armat. Placa peste etaj are un rebord de circa 60cm pe tot perimetrul. Planșeul peste etaj este izolat cu izolație în grosime de 15 cm. Acoperișul este tip șarpantă pe scaune din lemn în patru ape. Pe contur căpriorii reazemă pe zidul de atic prin intermediul unei cosoroabe ancorate în centuri aflate în stare bună. Popii reazemă pe tălpi de lemn izolate sprijinite pe placa de beton și ancorate în ea cu bare. Șarpanta este în stare bună. Învelitoarea este din tablă tip tiglă cu astereală din scândură , fiind realizată/refacută între anii 2006-2008 în stare bună .

Beneficiarul a unit cele două corpuri de clădire printr-un culoar/extindere a corpului A in anul 2007 fiind finalizată execuția lucrărilor pe baza unui proiect tehnic și a unei expertize.

Actualmente clădirea nu are Autorizație de securitate la incendiu.

În vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru amplasamentul studiat prin respectarea colecției de normative P118/1/1999, P118/2/2013, P118/3/2015, dar și în vederea respectării legislației în domeniul situațiilor de urgență respectiv Legea 307/2006 și Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI 163/2007, este necesară realizarea investiţiei cu respectarea tuturor preverilor prevăzute în acest sens și cu influență directă asupra construcției prin asigurarea siguranței în exploatare.

Scopul investiției îl reprezintă identificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției necesari îndeplinirii condițiilor de autorizare pentru securitatea la incendiu.

Oportunitatea investiției este justificată de obținerea autorizației de securitate la incendiu prin adoptarea unor măsuri de securitate la incendiu prin implementarea unor dotări obligatorii din punct de vedere al securității la incendiu, dar și prin creșterea siguranței în exploatare, dar și în ceea ce privește producerea unei situații de urgență la nivelul construcției.

Obiectivul general al investiției

Strategia Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea este de a crește nivelul de securitate la incendiu pentru construcția in care funcționează C.I.A.P.A.D. Milcoiu".

Obiectivul principal îl reprezintă corelarea eficientă a necesarului investiţional aferent securității la incendiu cu cerinţele de conformare şi cu

prevederile reglementărilor de mediu în vigoare. De asemenea realizarea investiției uniformizează și crește nivelul de securitate la incendiu pentru utilizatorii construcției.

În vederea promovării unei economii care să asigure coeziunea socială și teritorială, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și-a propus, prin proiectul menționat, indeplinirea condițiilor de conformare privind securitatea la incendiu prin supunerea documentațiilor la compartimentul de avizare-autorizare din cadrul Inspectoratului pentru situații de Urgență „*General Magheru*" al județului Vâlcea.

Obiectivele generale privind asigurarea cerinței de securitate la incendiu sunt:

- Dezvoltarea unei strategii în vederea implementării unui proiect în fazele *DTAC/PT.* prin respectarea cerințelor de securitate la incendiu din normativele de sirguranță la foc.
- Strategia privind managementul operaţional, ce va avea drept ţintă dezvoltarea următoarelor direcţii prioritare:

a) creşterea securităţii la incendiu a construcției serviciului prin realizarea investiţiilor de reabilitare, modernizare şi dezvoltare, finanţate atât din surse proprii, cât şi atrase (fonduri comunitare, buget de stat, buget local, etc);

b) permanenta evaluare a raportului cantitate/calitate;

- Strategia de control şi de reducerea pierderilor de vieţi omenești, prin investiția în echipamente care să asigure stingerea și prevenirii incendiilor în vederea diminuării acestora şi scăderea riscului pentru utilizatorii construcției.

Principalele obiective ale securității la incendiu sunt:

- asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare și executare a construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor și menținerea lor la parametrii proiectați în exploatarea acestora, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice;
- echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, în conformitatea cu prevderile reglementărilor specifice;
- organizarea activității de apărare împotriva incendiilor;
- asigurarea intervenției pompierilor în cazul producerii unor incendii la construcții, instalații și amenajări, precum și a altor forțe de salvare a persoanelor și bunurilor.

Prin investiția propusă este avută în vedere asigurarea creșterii randamentului/siguranței în exploatare pentru ocupanți prin crearea unui nivel de siguranță al consturcției studiate.

Crearea și modernizarea clădirii în confromitate cu cele indicate în scenariul de securitate la incendiu cu elemente de bazăcare să asigure limitarea și stingerea incendiilor sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția factorilor de mediu, accesibilitatea și, în general, condiții optime de trăi.

Proiectantul propune două scenarii de investiție și anume:

SCENARIUL 1

În cadrul acestui scenariu se propune realizarea următoarelor lucrări:

- Mărirea golurilor uşilor în vederea respectării prevederilor Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor;
- Golurile executate in pereţi vor fi bordate cu un cadru înlocuitor;
- Refacerea finisajelor interioare şi exterioare şi tâmplăriei, conform propunerilor arhitecturale;
- Realizarea a două scări exterioare pentru evacuarea utilizatorilor de la Etajul 1, având structurăa independentă prevazută cu rost de tasare;
- Desfacerea parțială a terasei acoperite cuprinse intre Axele 6-12
- Sistematizarea verticală a incintei, cu adoptarea unui sistem adecvat de colectare şi dirijare a apelor meteorice de pe amplasament spre sistemul de canalizare. Se vor executa trotuare perimetrale în grosime de 10cm, latime min. 1m din beton armat 15-20cm şi urmărindu-se obţinerea unui grad de compactare de 96%.
- Ignifugarea șarpantei;
- Sporirea rezistenței termice unidirectionale a pereților exteriori peste valoarea de 3 m2K/W. -propune 15 cm vată bazaltică
- Inlocuirea tâmplăriei existente de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etanșă cu ramă de PVC.
- Sporirea rezistenței termice șarpantă peste valoarea minima de 5 m2K/W.- vată bazaltică 30 cm.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii:

- Se propune o instalație cu pompă de caldură aer-apă pentru incălzirea spațiilor.
- Se propune o instalație cu pompă de caldură aer-apă pentru preparare apă caldă menajeră.
- Se propune ventilație cu recuperator de căldură cu o eficiență de minim 70%.
- Se propune sistem răcire aer-apă.
- Se propune o instalatie de panouri fotovoltaice. Aceasta va asigura partial consumul pentru iluminat, aport la incălzire, aport la preparare apă caldă menajeră, răcirea spațiilor, ventilarea spațiilor.

SCENARIUL 2

În cadrul acestui scenariu se propune realizarea următoarelor:

- Mărirea golurilor uşilor în vederea respectării prevederilor Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor;
- Golurile executate in pereţi vor fi bordate cu un cadru înlocuitor;
- Refacerea finisajelor interioare şi exterioare şi tâmplăriei, conform propunerilor arhitecturale;
- Realizarea a două scări exterioare pentru evacuarea utilizatorilor de la Etajul 1, având structurăa independentă prevazută cu rost de tasare;
- Desfacerea parțială a terasei acoperite cuprinse intre Axele 6-12

- Sistematizarea verticală a incintei, cu adoptarea unui sistem adecvat de colectare şi dirijare a apelor meteorice de pe amplasament spre sistemul de canalizare. Se vor executa trotuare perimetrale în grosime de 10cm, latime min. 1m din beton armat 15-20cm şi urmărindu-se obţinerea unui grad de compactare de 96%.
- Ignifugarea șarpantei;
- Inlocuirea tâmplăriei existente de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etanșă cu ramă de PVC.
- Reparatii la tencuielile interioare;
- Dotarea ușilor de pe căile de evacuare cu dispozitive de autoinchidere; Inchiderea celor 2 case de Scara și realizarea instalației de desfumare;
- Montarea unei uși rezistente la foc 30' in încăperea . Vestiar, undeva fi amplasata Centrala de Detecție; moizolantă etanșă cu ramă de PVC.
- Recompartimentarea băilor în vederea creării unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati ;
- Inlocuirea tâmplăriei interioare, cu tâmplărie clasa S1 la fum;
- Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie ;
- Modernizarea instalatiilor electrice, sanitare si termice;
- Realizarea unei Instalatii de detectare, semnalizare și avertizare, conform P 118/3-2015 art.3.3.1. litera C modificată prin Ord.977/19.11.2018 art. I, punctul 2, litera E;

Scenariul recomandat de către elaborator: *Scenariul 2.*

Având în vedere cele menționate, se constată necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre care să aprobe documentația tehnico-economică faza: Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici rezultați, astfel :

TITULAR: Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea

BENEFICIAR: Județul Vâlcea-Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

PROIECTANT: **SC. BONELLO PROIECT S.R.L.**, oraș Dolhasca, Județul Suceava

AMPLASAMENT: Comuna Milcoiu, județul Vâlcea

FAZA DE PROIECTARE: Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 2.436.997,25 lei

din care: construcții – montaj : 1.475.569,56 lei

CAPACITĂȚI:

- Realizarea a două scări exterioare metalice pentru evacuare de la nivelul etajului;

- Realizarea de căi de evacuare, direct în exterior, la nivelul parterului, din dormitoare și sala de mese;

- Realizarea unei instalații de desfumare la nivelul celor două case de scări de tip închis existente;

- Realizarea unei instalații de semnalizare, detecție, alarmare la incendiu cu acoperire totală, inclusiv pod;

- Realizarea unei instalații de stingere cu hidranți interiori.

DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE:

12 luni execuție

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din fonduri proprii și alte fonduri legal constituite.

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA 1

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

DIRECTOR EXECUTIV,

Ioan TAMAȘ

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu:	Data
Întocmit: Nicoleta Opincariu Nr.ex. 2	Consilier		Liviu Constantinescu	16.11.2026

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA **Anexa la Referatul de aprobare**
PREŞEDINTE **nr.** 24644 **din** 19.11.2026

PRINCIPALII INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU: obiectivul de investiții: „Lucrări în vederea îndeplinirii condițiilor privind autorizarea la securitate la incendiu pentru imobilul în care funcționează C.I.A.P.A.D. Milcoiu"

TITULAR: Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea

BENEFICIAR: Județul Vâlcea-Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

PROIECTANT: **SC. BONELLO PROIECT S.R.L.**, oraș Dolhasca, Județul Suceava

AMPLASAMENT: Comuna Milcoiu, județul Vâlcea

FAZA DE PROIECTARE: Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 2.436.997,25 lei
din care: construcții – montaj : 1.475.569,56 lei

CAPACITĂȚI:

- *Realizarea a două scări exterioare metalice pentru evacuare de la nivelul etajului;*
- *Realizarea de căi de evacuare, direct în exterior, la nivelul parterului, din dormitoare și sala de mese;*
- *Realizarea unei instalații de desfumare la nivelul celor două case de scări de tip închis existente;*
- *Realizarea unei instalații de semnalizare, detecție, alarmare la incendiu cu acoperire totală, inclusiv pod;*
- *Realizarea unei instalații de stingere cu hidranți interiori.*

DURATA ESTIMATĂ DE EXECUŢIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE: 12 luni execuție

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din fonduri proprii și alte fonduri legal constituite.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ioan TĂMAȘ

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu:	Data
Întocmit: Nicoleta Opincariu Nr.ex. 2	Consilier		Liviu Constantinescu	16.11.2026

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr.24647 din 19 noiembrie 2026

RAPORT DE SPECIALITATE

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii:„ Lucrări în vederea îndeplinirii condiţiilor privind autorizarea la securitate la incendiu pentru imobilul în care funcţionează C.I.A.P.A.D. Milcoiu”

Având în vedere adresa de înaintare nr.24646 din data de 19.11.2026 a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: *„Lucrări în vederea îndeplinirii condiţiilor privind autorizarea la securitate la incendiu pentru imobilul în care funcţionează C.I.A.P.A.D. Milcoiu”* înregistrat sub nr. 24645 din data de 19.11.2026 , însoţit de referatul de aprobare al acestuia cu nr.24644 din data de 19.11.2026 , în baza art.182 alin.(2) şi (4) coroborat cu art.136 alin.(3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se constată concordanţa dintre acestea şi următoarele prevederi legale, respectiv: ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.173 alin.(3) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Pe cale de consecinţă, se propune continuarea demersurilor de adoptare a unei hotărâri de către Consiliul Judeţean Vâlcea prin care să se aprobe documentaţia tehnico-economică faza: Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: **„Lucrări în vederea îndeplinirii condiţiilor privind autorizarea la securitate la incendiu pentru imobilul în care funcţionează C.I.A.P.A.D. Milcoiu”**

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan Tămaş

Prenume, Nume	Funcţia	Semnătura	Verificat, Sef Serviciu:	Data
Întocmit: Nicoleta Opincariu Nr.ex. 2	Consilier		Liviu Constantinescu	16.11.2026

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Nr.24646 din 19.11.2026

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

DIRECȚIA TEHNICĂ

În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4), coroborate cu cele ale art.136 alin.(3) lit.a), alin.(4), alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Lucrări în vederea îndeplinirii condițiilor privind autorizarea de securitate la incendiu pentru imobilul în care funcționează C.I.A.P.A.D. Milcoiu", înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr24645 din 19.11. 2026, însoțit de referatul de aprobare, precum și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentaţia mai sus menţionată, cu precizarea ca, în termen de o zi de la data comunicării acesteia, să analizaţi şi să întocmiţi raportul de specialitate, cu obligaţia de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Judeţului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CĂLIANU